

Stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M277



Prestazioni elevate. Dimensioni ridotte.

Non vi aspettereste mai tali prestazioni da dimensioni così ridotte. Questo prodotto multifunzione e le Cartucce Toner HP originali con JetIntelligence si uniscono per offrire gli strumenti che necessari per portare a termine il vostro lavoro.



Stampante multifunzione HP Color
LaserJet Pro M277dw



Pannello di controllo

In evidenza

- Stampa, copia, scansione, fax, web, apps
- Fino a 18 ppm a colori e in bianco e nero A4
- Uscita prima pagina < 12 sec. bianco e nero, 13 sec. a colori
- Ethernet Gigabit, Wireless (M277dw)
- Stampa fronte/retro automatica (M277dw)
- Touchscreen a colori da 7,6 cm con app
- <1 watt con Auto-On/Off e Wake on LAN
- Scansione a e-mail, cartella, cloud; ADF da 50 fogli

Più produttività in meno tempo.

- Create documenti a colori di qualità professionale e velocizzate le vostre attività grazie alla stampa fronte/retro super veloce.^{1,2}
- Scegliete la stampante multifunzione più piccola nella sua classe, in grado di stampare più in fretta dalla modalità di risparmio energetico rispetto alle altre stampanti della stessa categoria.²
- Risparmia tempo e accedi alle applicazioni dal touchscreen da 7,6 cm e scansiona direttamente su email, su cartella di rete e su cloud.³
- Stampate facilmente documenti Microsoft® Word e PowerPoint®, ora direttamente dall'unità USB.⁴

Affidatevi a opzioni di stampa mobile semplici.

- Stampate con un solo tocco dai dispositivi mobili abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di una rete.⁵
- Affidatevi alla stampa wireless direct, attivandola in ufficio da dispositivi mobili, senza accedere alla rete.⁶
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessaria.⁷

Più pagine, prestazioni e protezione.

- Stampate più pagine che mai, grazie alle Cartucce Toner originali HP ad alta resa a colori con JetIntelligence.⁸
- Affidatevi alla qualità professionale: i toner HP ColorSphere 3 ad alte prestazioni funzionano perfettamente con la stampante HP
- Ottenete la qualità HP autentica che avete pagati con la tecnologia antifrode.
- Stampa diretta con le Cartucce Toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.⁹

Affrontate tutte le problematiche tecnologiche a testa alta.

- Proteggete i dati e gestite facilmente i dispositivi con una suite dotata di funzionalità essenziali di gestione e sicurezza.
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su reti Ethernet e wireless.¹⁰
- Aumentate la sicurezza, il controllo di ripristino ed evitate i costi aggiuntivi con HP JetAdvantage Private Print.



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless



Scan to email



NFC

Panoramica del prodotto

L'immagine mostra la stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw:

1. Il touchscreen a colori intuitivo da 7,6 cm si inclina per una visualizzazione facilitata
2. Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
3. Scanner a letto piano in grado di gestire formati fino a 216 x 356 mm
4. Vass. raccolta da 100 fogli
5. Antenna interna Near Field Communication (NFC)
6. Vassoio di raccolta con estensione
7. Pulsante di accensione/spengimento
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Porta USB di facile accesso per stampa e scansione senza computer
10. Accessi dallo sportello anteriore alle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence
11. Slot di alimentazione prioritaria per fogli singoli:
12. Vassoio per carta principale da 150 fogli
13. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
14. Porta di rete Fast Ethernet
15. Processore da 800 MHz e 256 MB di RAM
16. Connettività di rete wireless integrata
17. Porta fax "Line in"
18. Porta telefono "Line out"
19. Sportello posteriore (accesso per l'eliminazione degli inceppamenti)



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw
codice prodotto	B3Q10A	B3Q11A
Funzioni	Stampa, copia, scansione e fax	Stampa, copia, scansione e fax
Stampa fronte/retro	Manuale	Automatica
Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli	Sì	Sì
Touchscreen a colori da 7,6 cm con app	Sì	Sì
Formati di file supportati per stampare direttamente da USB	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Connettività di rete	Fast Ethernet	Fast Ethernet, connessione wireless 802.11b/g/n
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria	NFC touch-to-print, stampa Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori	UX435E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro giorno lavorativo successivo per prodotti multifunzione Color LaserJet
	UX453E 3 anno di assistenza HP con sostituzione standard per prodotti multifunzione Color LaserJet
Materiali di consumo	CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
	CHP370 Confezione da 500 fogli carta per HP Color Laser 90 g/m ² , A4/210 x 297 mm
	CG964A Confezione da 250 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 120 g/m ² A4/210 x 297 mm
	CG965A Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 150 g/m ² A4/210 x 297 mm
	CG966A Confezione da 100 fogli carta fotografica lucida professionale per stampe laser HP 200 g/m ² A4/210 x 297 mm
	CHP340 Confezione da 250 fogli HP Color Laser 120 g/m ² , A4/210 x 297 mm
	Q6550A Confezione da 100 fogli carta fotografica HP opaca professionale A4/210 x 297 mm
Servizio Assistenza Clienti	UX453E Piano di assistenza HP da 3 anni con sostituzione standard per stampanti multifunzione a colori LaserJet
	UX435E Piano di assistenza HP da 3 anni con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione a colori LaserJet (UX453E: tutti i paesi EMEA, UX435E: solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia).

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw
codice prodotto	B3Q10A	B3Q11A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Intuitivo pannello di controllo touchscreen da 7,6 cm con display grafico a colori; 3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro)	
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ⁷	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 18 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 18 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 11 ipm	
prima pagina uscita ⁸	nero (A4, pronta): Solo 11,5 secondi; a colori (A4, pronta): Solo 13 secondi	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 600 dpi; A colori (migliore): Fino a 600 dpi; Tecnologia: HP ImageREt 3600	
Ciclo di produttività mensile	Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 250-2.500	
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area massima di stampa: 207,5 x 347,5 mm	
Stampa fronte/retro	Manuale	
Copia		
Velocità di copia ⁹	Bianco e nero (A4): Fino a 18 cpm; A colori (A4): Fino a 18 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie; Riduzione/ingrandimento; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Selezione vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuove impostazioni predefinite; Ripristina impostazioni predefinite Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%	
Scansione		
Velocità di scansione ¹⁰	Solo fronte (A4): Fino a 21 ppm (monocromatico), fino a 14 ppm (colori)	
Formato file di scansione	PDF, PDF indicizzato, JPG, RTE, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire una scansione, una copia, inviare un'e-mail, un fax o archiviare documenti; software HP Scan; Applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione fronte/retro con ADF: No; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 300 x 300 dpi (a colori e mono, ADF); Fino a 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (superficie piana)	
Funzionalità avanzate dello scanner	Software di scansione HP, pulsante scansione su touchscreen per scansione su USB (PDF e JPEG), scansione su e-mail, scansione su cartella, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) da 50 fogli per la scansione di più pagine senza la presenza di un operatore, calibrazione automatica della scansione, ritaglio e miglioramento immagine	
Volume mensile di scansioni consigliato ¹²	250-2.500	
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): 54 x 70 mm Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 102 x 152 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	30 bit / 256	
invio digitale	Standard: Scansione a e-mail, scansione a cartella, scansione su USB	
Fax		
Fax	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche fax	Risoluzione del fax: Standard: 203 x 96 dpi; Fine: 203 x 192 dpi; superfine: 300 x 300 dpi; composizione veloce: Fino a 120 numeri; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; R&TTE Direttiva 99/05/EC - Unione Europea; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Caratteristiche del software intelligente per fax	Backup permanente della memoria del fax, riduzione automatica del documento inviato/ricevuto tramite fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltro dei fax, interfaccia per segreteria telefonica, polling, barriera di blocco dei fax indesiderati, rilevamento suoneria diversificata, procedura guidata per la gestione della copertina del fax (solo software), blocco del fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, ricezione polling, rapporti di attività del fax, impostazione del prefisso di selezione	Backup permanente della memoria del fax, riduzione automatica del documento inviato/ricevuto tramite fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltro dei fax, interfaccia per segreteria telefonica, polling, barriera di blocco dei fax indesiderati, rilevamento suoneria diversificata, procedura guidata per la gestione della copertina del fax (solo software), blocco del fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, ricezione polling, rapporti di attività del fax, impostazione del prefisso di selezione
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività		
Standard	Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; USB Host	Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; USB Host
Wireless	No	
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Mobile App	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Mobile App
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite Router, Statefull tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	
Funzionalità di rete	Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata, Ethernet auto-crossover, autenticazione tramite 802.11x	
Memoria	Standard: 256 MB; massimo : 256 MB	
gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; massimo: 2	
tipi di supporto	Carta (sottile, per brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Supportata (in cm): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cartoline (JIS), Buste (DL, C5, B5) ADF: A4, da 101 x 152 a 216 x 355 mm	

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw
codice prodotto	B3Q10A	B3Q11A
gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio multifunzione Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli ADF: Standard, da 50 fogli	
peso del supporto	Carta da 60 a 163 g/m ² , cartoline fino a 176 g/m ² , carta lucida fino a 200 g/m ² ; ADF: Carta da 60 a 163 g/m ² , cartoline fino a 176 g/m ² , carta lucida fino a 200 g/m ²	
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Vassoio multifunzione (vassoio 1): 1 foglio vassoio 2: Alimentazione standard (vassoio 2): 150 fogli massimo: Fino a 150 fogli nel vassoio 2 ADF: Standard, da 50 fogli	
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 100 fogli Buste: altezza pila carta da 10 mm Lucidi per proiezioni: altezza pila carta da 10 mm massimo: Fino a 100 fogli	
Sistemi operativi compatibili	Windows: Windows 8.1 64 bit, Windows 8 Basic 32 bit e 64 bit, Windows 8 Pro 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise N 32 bit e 64 bit, Windows 7 (inclusa Starter Edition 32 bit e 64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition 32 bit), Windows Vista 64 bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemi operativi mobile: iOS, Android, Windows 8 RT; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP SP3 (solo 32 bit) consigliato v5.82+	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows: Windows 8 Basic a 32 bit, Windows 8 Pro a 32 bit, Windows 8 Enterprise a 32 bit, Windows 8 Enterprise N a 32 bit, Windows 8 Basic a 64 bit, Windows 8 Pro a 64 bit, Windows 8 Enterprise a 64 bit, Windows 8 Enterprise N a 64 bit, Windows 8.1 a 64 bit, Windows 7 (compresa Starter Edition a 32 bit e 64 bit), Windows Vista (compresa Starter Edition a 32 bit); Sistemi operativi mobili: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; connessione USB o di rete o wireless dedicata; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile (per requisiti hardware sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile: iOS; Internet; Connessione USB o di rete/wireless dedicata; 1 GB di spazio libero sul disco fisso	
Software compreso	CD incluso (Partizione Windows) HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 driver di stampa, DXP (Device Experience), guida dell'utente, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, installazione guidata HP Fax, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP TWAIN e driver di scansione WIA, procedura guidata di configurazione scansione a e-mail, procedura guidata di configurazione scansione in cartella, HP Update, assistenza registrazione del prodotto, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installato solo per sistemi operativi Windows precedenti che ne sono privi); CD incluso (Partizione Mac) Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store OS per il software LaserJet)	
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access; Firewall e ACL; SNMPv3	
Gestione stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (L x p x h)	Minimo: 420 x 384 x 322 mm; massimo: 420 x 849 x 578 mm	
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	498 x 398 x 490 mm	
Peso della stampante	15,3 kg	
Peso dell'imballaggio	20,2 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C; Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa	
Emissioni di rumore ⁶	Emissioni di potenza sonora: 6,3 B(A) (stampa a 18 ppm) Emissioni pressione acustica: 50 dB(A)	
Corrente	requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz) consumo: 365 watt (stampa/copia), 10,5 watt (pronta), 2,7 watt (inattiva), 1,73 watt (inattiva Blue Angel), 0,1 watt (auto-off/manual-on), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On - Wake on LAN), 0,1 watt (manual-off); Consumo tipico di energia (TEC): 1,026 kWh/settimana, 0,843 kWh/settimana (Blue Angel TEC); tipo di alimentatore: Alimentatore integrato	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
certificazioni	CISPR 22:2008 Class B, EN 55022:2010 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	
Contenuto della confezione ¹	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n; Cartuccia originale LaserJet HP 201A nero (resa ~ 1.500) e le cartucce a colori HP LaserJet iniziali (resa ~ 700 colori composti C/Y/M); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw; Cartuccia originale LaserJet HP 201A nero (resa ~ 1.500) e le cartucce a colori HP LaserJet iniziali (resa ~ 700 colori composti C/Y/M); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB
Garanzia	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.	

Note a piè di pagina

¹ La stampa duplex è disponibile soltanto per la stampante a colori HP LaserJet Pro M277dw.

² Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori (a partire da novembre 2014) e comprende le stampanti multifunzione laser a colori (MFP) con velocità di stampa tra 11 e 20 pagine al minuto (ppm).

³ Richiede un punto di accesso wireless e la connessione ad Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.

⁴ Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.

⁵ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Richiede un dispositivo mobile compatibile con Near Field Communication (NFC) abilitato alla stampa. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁶ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima delle operazioni di stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.

⁷ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitate il sito www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un modulo opzionale.

⁸ Basato sulla resa della cartuccia per HP 131A rispetto alla Cartuccia Toner HP 201 X LaserJet originale HP. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁹ Cartucce Toner originali ad alto rendimento LaserJet HP 201X non incluse; acquistare separatamente.

¹⁰ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Cartucce iniziali incluse, resa ~ 1.500 pagine in b/n e ~ 700 pagine con colori composti (C/Y/M).

² I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

³ Resa media dichiarata della cartuccia sostitutiva colori composti (C/Y/M) circa 1.400 pagine e resa media nero circa 1.500 pagine basata su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitate hp.com/support. Configurazione testata: modello M277dw, stampa a copia simplex, fogli A4 a una media di 18 ppm.

⁷ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

⁸ Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

