

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M280-M281



Colori straordinari, stampe professionali

Fai la differenza con colori di qualità professionale e produttività ottimizzata. Stampa fronte/retro e stampa della prima pagina più veloci della categoria.^{1,2} Scansioni e copie e fax. Affidati a soluzioni di sicurezza semplici e stampa da dispositivi mobile in tutta facilità.³



Stampante multifunzione HP Color
LaserJet Pro M280nw



Stampante multifunzione HP Color
LaserJet Pro M281fdn/M281fdw

In evidenza

- Stampa, copia, scansione, fax (M281fdn e M281fdw)
- Fino a 21 ppm a colori e in bianco e nero, formato A4
- Stampa rapida della prima pagina dalla modalità Sleep (spegnimento automatico)
- Stampa fronte/retro automatica (multifunzione M281fdn e M281fdw)
- Touchscreen a colori da 6,9 cm, ADF da 50 fogli
- Soluzioni di scansione (scansione verso e-mail, cartelle di rete, cloud)
- Capacità della carta: 250 fogli
- USB frontale
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>



2-sided printing



Color touchscreen



Wireless



Automatic document feeder



Wireless direct



Easy access USB



High yield toner cartridge



Auto on/off

Aumenta la produttività con una stampante multifunzione a colori

- Stampa fronte/retro e stampa della prima pagina più veloci della categoria.^{1,2}
- Ottieni stampa fronte/retro automatica e semplifica il lavoro di stampa con l'alimentatore automatico di documenti da 50 pagine.
- Scansiona i file direttamente verso e-mail, cartelle di rete e altro ancora. Proteggi dati, dispositivi e documenti.⁴
- Gestisci le attività in tutta semplicità direttamente dal dispositivo con il touchscreen intuitivo. Stampa i documenti direttamente da un'unità USB.

Più pagine, performance e protezione.

- Affidati a colori di qualità professionale e stampa un numero maggiore di pagine grazie alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence.⁵
- Ottieni la qualità HP originale in linea con le tue aspettative con la tecnologia anti-frode.
- Dedica meno tempo alla sostituzione del toner con le cartucce ad alta capacità opzionali.
- Subito pronta per la stampa con la cartuccia toner originale HP LaserJet preinstallata.

Stampa e scansiona facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart

- Stampa e scansiona dal tuo smartphone e ordina toner in tutta semplicità con l'applicazione HP Smart.⁶
- Assicurati di disporre di una connessione affidabile in Wi-Fi® dual-band.⁷
- Collega il tuo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampa facilmente senza accedere alla rete.⁸
- Basta toccare il pulsante di stampa sul tuo smartphone o tablet per stampare.³

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdw

1. Touchscreen a colori da 6,85 cm con flussi di lavoro personalizzabili
2. Stampa da porta USB frontale
3. Vass. raccolta da 100 fogli
4. Stampa fronte/retro automatica più veloce della categoria
5. Vassoio prioritario di alimentazione 1 a foglio singolo
6. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
7. L'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli è in grado di gestire carta con formati fino a 21,6 x 35,6 cm
8. Scanner a superficie piana in grado di gestire carta con formati fino a 21,6 x 29,7 cm
9. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)
10. Wi-Fi Direct
11. Stampa semplificata da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart
12. Connessione di alimentazione
13. Porta USB 2.0
14. Porta Ethernet
15. Reti wireless Dual Band
16. Porte del fax



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M280nw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdw
Codice prodotto	T6B80A	T6B81A	T6B82A
Funzionalità della multifunzione	Stampa, copia e scansione	Stampa, copia, scansione e fax	Stampa, copia, scansione e fax
Velocità di stampa (A4) (bianco e nero/a colori)	Fino a 21/21 ppm	Fino a 21/21 ppm	Fino a 21/21 ppm
Pannello di controllo	Touchscreen a colori da 6,85 cm	Touchscreen a colori da 6,85 cm	Touchscreen a colori da 6,85 cm
Rete	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, wireless 802.11b/g/n	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, wireless 802.11b/g/n
Capacità alimentatore automatico di documenti (ADF)	50 fogli	50 fogli	50 fogli
Stampa fronte/retro, velocità (A4)	Manuale	Automatico, 12 immagini al minuto (ipm)	Automatico, fino a 12 ipm
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria, stampa direct wireless	HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria	HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria, stampa direct wireless
Porta USB frontale	Sì	Sì	Sì
Resa delle cartucce, in bianco e nero/a colori (in pagine)	Nella confezione: ~1,400/700 A: ~1,400/1,300 X: ~3,200/2,500	Nella confezione: ~1,400/700 A: ~1,400/1,300 X: ~3,200/2,500	Nella confezione: ~1,400/700 A: ~1,400/1,300 X: ~3,200/2,500

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF540A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 203A 1.400 pagine
	CF541A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 203A 1.300 pagine
	CF542A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 203A 1.300 pagine
	CF543A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 203A 1.300 pagine
	CF540X Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 203X 3.200 pagine
	CF541X Cartuccia toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 203X 2.500 pagine
	CF542X Cartuccia toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 203X 2.500 pagine
	CF543X Cartuccia toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 203X 2.500 pagine
	CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
	CHP210 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm
	CHP370 Confezione da 500 fogli carta per HP Color Laser 90 g/m ² , A4/210 x 297 mm
	CG964A Confezione da 250 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 120 g/m ² A4/210 x 297 mm
	CG965A Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 150 g/m ² A4/210 x 297 mm
Assistenza e supporto	UH761E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione standard per stampanti LaserJet
	UH757E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet
	UH764E HP Care Pack per 3 anni con servizio di restituzione al magazzino per stampanti LaserJet Pro. (UH761E - disponibile solo in tutta l'area EMEA tranne Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UH757E - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UH764E - disponibile in Africa, Sudafrica, Israele, Turchia).

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M280nw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdw
Codice prodotto	T6B80A	T6B81A	T6B82A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, scansione, copia, fax	
Pannello di controllo	Touchscreen grafico a colori da 6,85 cm con 3 pulsanti sul lato sinistro (Home, Guida, Indietro)		
Stampa			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 21 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 21 ppm		
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): 10,7 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 12 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): 12,3 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): 12,5 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): 10,6 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 12 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): 12,4 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 12,6 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): 10,6 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 12,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): In soli 12,2 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 12,6 secondi
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; A colori (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Tecnologia: HP ImageREt 3600		
Ciclo di produttività mensile	Fino a 40.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 150-2.500		
Funzionalità di software per stampante intelligente	Touchscreen a colori da 6,85 cm, stampa wireless, rete Ethernet, stampa direct wireless, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print	Touchscreen a colori da 6,85 cm, stampa fronte/retro automatica, rete Ethernet, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print	Touchscreen a colori da 6,85 cm; stampa fronte/retro automatica; stampa wireless; reti Ethernet; stampa direct wireless; HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria; Google Cloud Print; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; applicazione HP Smart; HP JetAdvantage Private Print; HP JetAdvantage Secure Print
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF		
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area massima di stampa: 216 x 356 mm		
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)	Automatica (standard)	
Copia			
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 21 cpm; A colori (A4): Fino a 21 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie; riduzione/ingrandimento; più chiaro/più scuro; ottimizzazione; carta; copia multipagina; fascicolazione; modalità bozza; regolazione dell'immagine; impostazione come nuove impostazioni predefinite; ripristino alle impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%		
Scansione			
Velocità di scansione ³	Solo fronte (A4): Fino a 26 ppm		
Formato file di scansione	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Scansione, copia, e-mail, fax mediante i pulsanti del pannello frontale; software HP Scan; applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); Scansione fronte/retro con ADF: No; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: fino a 300 dpi (a colori e monocromatica, ADF); fino a 1200 dpi (superficie piana)		
Funzionalità avanzate dello scanner	Software di scansione HP; scansione verso e-mail; cartella di rete; alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli per scansione automatica di più pagine; ritaglio automatico; scansione su Google Drive/Dropbox (PC); scansione su FTP (PC); scansione su Microsoft One Drive; share point (PC); salvataggio come file modificabile (testo, PDF)		
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): 50 x 50 mm; Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 215,9 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 102 x 152 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 215,9 x 355,6 mm		
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit (a colori); 8 bit (monocromatica) / 256		
Invio digitale	Standard: Inoltre scansione su e-mail; Inoltre scansione su cartella; Inoltre scansione a unità USB		

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M280nw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdw
Codice prodotto	T6B80A	T6B81A	T6B82A
Fax			
Fax	No	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche fax	Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 120 numeri		
Caratteristiche del software intelligente per fax	Ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltrò dei fax, interfaccia per segreteria telefonica, rilevamento suoneria personalizzata, procedura guidata per la creazione del frontespizio (solo software), blocco dei fax, codici di fatturazione, ricezione polling, report di attività del fax, impostazione prefisso di selezione		
Velocità del processore	800 MHz		
Connettività			
Standard	Porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata, wireless 802.11n 2,4/5 GHz; host USB frontale	Porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; porta del fax; host USB frontale	Porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata, wireless 802.11n 2,4/5 GHz; porta del fax; host USB frontale
Wireless	802.11 b/g/n integrato; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 o 802.11x; crittografia tramite AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct		802.11 b/g/n integrato; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 o 802.11x; crittografia tramite AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Mobile App	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Mobile App	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Mobile App
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6		
Funzionalità di rete	Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata, Ethernet auto-crossover, autenticazione tramite 802.11x	Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato; Ethernet auto-crossover	Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata, Ethernet auto-crossover, autenticazione tramite 802.11x
Memoria	Standard: DDR da 256 MB e memoria flash da 256 MB; Massimo: DDR da 256 MB e memoria flash da 256 MB		
Gestione dei supporti			
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; Massimo: 2		
Tipi di supporti	Carta (da lettera, da brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini		
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): Executive (184 x 267 mm); Ufficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Ufficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); cartolina(JIS) (100 x 147 mm); cartolina doppia(JIS) (147 x 200 mm); busta n. 10 (105 x 241 mm); busta Monarch (98 x 191 mm); busta B5 (176 x 250 mm); busta C5 (162 x 229 mm); busta DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ADF: A4		
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio per carta da 250 fogli Uscita standard: Vass. raccolta da 100 fogli ADF: Standard, da 50 fogli		
Peso del supporto	60-163 g/m ² (non patinata/opaca, consigliata); cartoline fino a 175 g/m ² e 200 g/m ² HP opaca (consentita nel driver); 60-163 g/m ² (patinata/lucida, consigliata); cartoline fino a 175 g/m ² e 220 g/m ² HP lucida (consentita nel driver); ADF: 60-163 g/m ² (non patinata/opaca, consigliata); cartoline fino a 175 g/m ² e 200 g/m ² HP opaca (consentita nel driver); 60-163 g/m ² (patinata/lucida, consigliata); cartoline fino a 175 g/m ² e 220 g/m ² HP lucida (consentita nel driver).		
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Tutti i tipi di supporto 1 foglio Vassoio 2: altezza pila carta di 25 mm per 20 fogli di carta (75 g/m ²) Massimo: fino a 250 fogli (altezza pila carta 25 mm) nel vassoio 2 ADF: Standard, da 50 fogli		
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 100 fogli (altezza risma 10 mm) Buste: altezza pila carta da 10 mm Lucidi per proiezioni: altezza pila carta da 10 mm Massimo: Fino a 100 fogli (altezza risma 10 mm)		
Sistemi operativi compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario, USB. Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario, USB. Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria, USB		

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M280nw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M281fdw
Codice prodotto	T6B80A	T6B81A	T6B82A
Software compreso	Per sistema operativo Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), configurazione e software del dispositivo, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali utente online, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver, HP Fax Application; Per sistema operativo Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.HP.com o all'App Source del sistema operativo per il software LaserJet)		
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access; Firewall e ACL; SNMPv3		
Gestione stampante	HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager		
Dimensioni e peso			
Dimensioni della stampante (L x P x h)	Minimo: 420 x 388,6 x 334,1 mm; Massimo: 424 x 435 x 338 mm		Minimo: 420 x 421,7 x 334,1 mm; Massimo: 424 x 475 x 338 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	498 x 398 x 490 mm		498 x 398 x 532 mm
Peso della stampante	18,0 kg		18,7 kg
Peso dell'imballaggio	20,3 kg		21,5 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa		
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -20 a 40 °C; Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa		
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,4 B(A) (monocromatica), solo fronte; 6,3 B(A) (a colori), solo fronte; 6,3 B(A) (monocromatica), fronte/retro; 6,3 B(A) (a colori), fronte/retro; Emissioni pressione acustica: 50 dB(A) (monocromatica), solo fronte; 50 dB (a) (a colori), solo fronte; 50 dB (a) (monocromatica), fronte/retro; 49 dB (a) (a colori), fronte/retro		
Alimentazione⁵	Requisiti: Tensione d'ingresso: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo⁶: 342 watt (in stampa); 8,0 watt (modalità Ready); 1,2 watt (modalità Sleep); 0,1 watt (spegnimento manuale); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,1 watt (spegnimento automatico/riattivazione LAN); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato		
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on		
Certificazioni	CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Compatibile con Blue Angel: no; Fare riferimento al documento ECI		
Contenuto della confezione⁷	Stampante multifunzione HP Colour LaserJet Pro M280nw; cartucce Introductory a colori HP LaserJet (700 pagine a colori composti (C/Y/M) e 1.400 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB	Stampante multifunzione HP Colour LaserJet Pro M281fdn; cartucce Introductory a colori HP LaserJet (700 pagine a colori composti (C/Y/M) e 1.400 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione	Stampante multifunzione HP Colour LaserJet Pro M281fdw; cartucce Introductory a colori HP LaserJet (700 pagine a colori composti (C/Y/M) e 1.400 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB
Garanzia	Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.		

Note a piè di pagina

- ¹ Rispetto alla maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori con prezzo inferiore a € 300 e velocità di stampa da 0-30 ppm, in base alla quota di mercato di IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Velocità di stampa fronte/retro basata sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori il 12 giugno 2017. Consultare <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ² Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori relative al tempo di stampa della prima pagina il 6 marzo 2017. Include stampanti multifunzione laser a colori con prezzo inferiore a € 450 e stampanti con prezzo inferiore a € 300, in base alla quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre Q4 2016. Consultare <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ³ Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ L'opzione HP JetAdvantage Security Manager è facoltativa e deve essere acquistata separatamente. Disponibile su una gamma selezionata di modelli di prodotti e versioni firmware. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del prodotto o visitare <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 KB).
- ⁵ In base alla capacità delle cartucce toner originali HP 201X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 202X. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ⁶ Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Le funzionalità possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori informazioni, consultare <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- ⁸ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.
- ⁴ Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.
- ⁵ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.
- ⁷ Fornita con cartuccia di inchiostro nero A, cartucce Introductory incluse per C/Y/M, 1.400 pagine in bianco e nero e 700 pagine a colori composti (C/Y/M).



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

