

Dispositivo multifunzione laser monocromatico



## Lexmark MX317dn



MX317dn

### Valore e versatilità. 4 dispositivi in 1.

Passate a un dispositivo multifunzione che combina funzioni di stampa, copia, acquisizione e fax in un singolo device, compatto ed economico.

La MX317dn produce stampe e documenti di qualità professionale a una velocità fino a 33 pagine al minuto ed è consigliata per volumi di stampa fino a 6.000 pagine al mese. Include uno schermo LCD a colori da 6 cm (2,4 pollici), connessione di rete integrata, funzionalità di protezione e stampa mobile.\*

### Combina 4 dispositivi in 1

Se state cercando un dispositivo che vi permetta di risparmiare spazio, tempo e denaro, la MX317dn compatta e affidabile fornisce le prestazioni di un prodotto multifunzione a un prezzo conveniente. I suoi punti di forza sono la solidità e la velocità, supportate da un veloce processore dual-core, da 256 MB di memoria e dalla connessione di rete integrata. Questa multifunzione offre velocità di stampa fino a 33 pagine al minuto e un tempo di attesa per la stampa della prima pagina di soli 6,5 secondi.



Fino a 33 ppm



Toner Unison



Rete



Protezione



Fronte/retro



Mobilità

### Protezione, con la funzione Stampa Riservata. Funzionalità di stampa mobile.

Funzionalità di protezione e protocolli di rete testati e comprovati proteggono il dispositivo, i dati e la rete dall'accesso non autorizzato. Tenete al sicuro i vostri documenti riservati abilitando la funzione Stampa Riservata che consente di stampare un documento solo dopo aver digitato sul tastierino numerico del dispositivo un PIN univoco personalizzato.

Stampate dai vostri dispositivi mobile tramite l'app gratuita Mobile Print di Lexmark o un adattatore opzionale Wi-Fi.



### 4 Anni di Garanzia

Potendo scegliere, non preferireste acquistare un dispositivo che protegge il vostro investimento con una garanzia? A dimostrazione di quanto crediamo nella qualità della MX317dn, offriamo una garanzia che copre le riparazioni e che include il costo di eventuali parti di ricambio, se necessarie nei primi quattro anni\*\*. In più, la garanzia comprende assistenza online gratuita 24 ore su 24 e accesso al supporto tecnico telefonico durante gli orari di ufficio.

\*Richiede l'app gratuita Lexmark Mobile Print con un dispositivo mobile Android o iOS

\*\*L'offerta è valida se il prodotto viene registrato entro 90 giorni dalla data di acquisto. I materiali di consumo e/o le parti consumabili soggette ad usura, come fusori o unità di trasferimento, non sono inclusi. Consultate i termini e le condizioni alla pagina [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

### Stampate fino a 2.500 pagine senza sostituire il toner

L'esclusivo toner Unison™ di Lexmark contribuisce a contenere i costi di stampa, con cartucce standard che producono fino a 2.500 pagine. Inoltre, non essendo necessario scuotere la cartuccia neanche quando è in esaurimento, riducono al minimo le interruzioni e garantiscono continuità operativa. Assicurando una qualità di stampa uniforme per tutto il ciclo di vita della cartuccia, il sistema di stampa e il toner Unison Lexmark impediscono sprechi.

### Semplice da utilizzare.

Grazie alla semplicità d'installazione e di utilizzo della MX317dn, alla sua connettività integrata e alla sua completa compatibilità con quasi tutti i sistemi operativi e reti, sarete produttivi in brevissimo tempo. Poiché è costruita per durare, potrete facilmente stampare fino a 6.000 pagine al mese grazie alla nostra tecnologia di gestione della carta all'avanguardia.

Monitorate lo stato di funzionamento e i livelli dei materiali di consumo della multifunzione direttamente dal suo intuitivo schermo LCD a colori da 6 cm (2,4 pollici) o da una posizione remota tramite la sua interfaccia Web. Un vassoio della carta aggiuntivo espande la capacità di alimentazione fino a 850 fogli, consentendo di ridurre il numero di interruzioni.

Un alimentatore automatico documenti semplifica la stampa, la copia, l'acquisizione e l'invio via fax dei documenti a più pagine.

### Rispetto dell'ambiente

La stampa su due lati (fronte/retro) integrata riduce il consumo di carta. Il fusore a riscaldamento istantaneo riduce il consumo di energia e consente di ottenere la stampa della prima pagina in soli 6,5 secondi. Sono disponibili le modalità Silenziosa, Sospensione ed Eco che consentono di ridurre al minimo il rumore e i consumi energetici in modo automatico.

Il Programma di Raccolta Cartucce esauste Lexmark (LCCP) rappresenta un metodo gratuito e semplice per restituire le cartucce vuote per il riciclo sostenibile o il riutilizzo. Ulteriori informazioni all'indirizzo <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>



| Specifiche tecniche                                | Lexmark MX317dn  |
|--|--|
| <b>Stampa</b>                                      |  |
| Display  | Display LCD a colori da 2,4 pollici (60 mm)  |
| Velocità di stampa: Fino a <sup>6</sup>            | nero: 33 ppm   |
| Tempo di stampa 1° pagina                          | nero: 6.5 secondi  |
| Risoluzione di stampa                              | nero: 1200 Qualità dell'immagine, 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine, 600 x 600 dpi   |
| Memoria / Processore                               | standard: 256 MB / massima: 256 MB / Dual Core, 800 MHz  |
| Hard Disk  | Non disponibile  |
| Volume mensile di pagine raccomandato <sup>2</sup> | 250 - 6000 pagine  |
| Carico di lavoro mensile max: Fino a <sup>3</sup>  | 50000 pagine per mese  |
| <b>Copia</b>                                       |  |
| Velocità di copia A4: Fino a <sup>6</sup>          | 33 cpm   |
| Tempo copia prima pagina                           | Nero: 6.5 secondi  |
| <b>Scansione</b>                                   |  |
| Tipologia scanner / Scansione da ADF               | Scanner piano con ADF / Solo fronte (Simplex)  |
| A4/Ltr Velocità di scansione: Fino a               | b/n: 42 / 43 Facciate al minuto / Colori: 19 / 20 Facciate al minuto   |
| Capacità ingresso carta: Fino a                    | ADF: 50 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Fax</b>   |  |
| Velocità del modem                                 | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps  |
| <b>Consumabili<sup>7</sup></b>                     |  |
| Rese cartucce (fino a) <sup>1</sup>                | Cartuccia da 2.500 pagine  |
| Pagine stimate Unità Immagine: Fino a              | 60000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura   |
| Cartuccia(e) in dotazione al prodotto <sup>1</sup> | Cartuccia Toner Starter Return Program da 2.500 pagine   |
| <b>Gestione Carta</b>                              |  |
| Gestione carta inclusa                             | Alimentazione da 250 fogli, Alimentatore multiuso da 50 fogli, Raccogliitore di uscita da 150 fogli, Duplex integrato                |
| Gestione carta opzionale                           | Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli  |
| Capacità ingresso carta: Fino a                    | standard: 300 fogli a 75 g/m <sup>2</sup> / max: 850 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>   |
| Capacità carta in uscita: Fino a                   | standard: 150 fogli a 75 g/m <sup>2</sup> / max: 150 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>   |
| Supporti di stampa                                 | Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Lucidi, Fare riferimento alla Guida cartoncini e etichette.                     |
| Formati carta supportati                           | 10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta DL, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6 |
| <b>Informazioni Generali<sup>4</sup></b>           |  |
| Connettività standard                              | Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), lavora anche con 1000Base-T                         |
| Connettività di rete opzionale                     | Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless   |
| Livello di rumore in funzione                      | Stampa: 53 dBA / copiatore: 54 dBA / Scansione: 55 dBA   |
| Specifiche ambiente operativo                      | Temperatura: da 16 a 32 ° C (da 60 a 90 ° F), Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi)      |
| Garanzia prodotto <sup>8</sup>                     | 4 Years Guarantee SMB Line   |
| Dim. (mm A x L x P) / Peso                         | 468 x 399 x 472 mm / 20.0 Kg   |
| Numero Parte                                       | 35SC745  |

<sup>1</sup> Valore medio della resa della pagina standard dichiarato in conformità con ISO / IEC 19752. <sup>2</sup> "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. <sup>3</sup> "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. <sup>4</sup> Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) per i dettagli. <sup>5</sup> La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa. <sup>6</sup> Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup> Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) per maggiori dettagli. <sup>8</sup> L'offerta è valida se il prodotto viene registrato entro 90 giorni dalla data di acquisto. I materiali di consumo e/o le parti consumabili, come fusori o unità di trasferimento, non sono inclusi. Consultate i termini e le condizioni alla pagina [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

